

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: **Rust Converter**

Artikelnummer: 86277

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

ENKEL VOOR PROFESSIONEEL EN INDUSTRIEEL GEBRUIK

Toepassing van de stof / van de bereiding Roestverwijderaar

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

KENT Belux BV  
4 Armen-Building  
Steenweg op Mechelen 455/8  
1950 Kraainem

KENT Nederland BV  
Breda Business Park II  
Verlengde Poolseweg 16  
NL-4818 CL Breda

SDS@kenteurope.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Tel: +32 10 48 76 40 (Tussen 08.15 en 16.45 uur)

Tel: +31 85 486 83 60 (Tussen 08.15 en 16.45 uur)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 verval

Gevarenpictogrammen verval

Signaalwoord verval

Gevarenaanduidingen verval

Aanvullende gegevens:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

#### Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                   |                                                                                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25    | 2-propanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                | <5% |
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60 | (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | <5% |

#### aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

**Handelsnaam: Rust Converter**

(Vervolg van blz. 1)

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken

· **na huidcontact:**

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid

· **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen

· **Na inslikken:** Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren

· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

· **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **5.3 Advies voor brandweerlieden**

· **speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** Niet nodig.

· **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Met veel water verdunnen.

· **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

· **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

· **Opslag:**

· **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.

· **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk

· **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen

· **Opslagklasse:** 12

· **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

· **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

**67-63-0 2-propanol**

BGW Lange termijn waarde: 650 mg/m<sup>3</sup>, 250 ppm

**34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

WGWL Lange termijn waarde: 300 mg/m<sup>3</sup>, 48 ppm

· **Regelgeving**

BGW: Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen

WGWL: Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

**Handelsnaam: Rust Converter**

(Vervolg van blz. 2)

**· DNEL's****67-63-0 2-propanol**

|            |                           |                                  |
|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Oraal      | Lange termijn-systemische | 26 mg/kg/day (Consumer)          |
| Dermaal    | Lange termijn systemische | 319 mg/kg/day (Consumer)         |
|            |                           | 888 mg/kg bw/day (arbeider)      |
| Inhalatief | Lange termijn-systemische | 89 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)  |
|            |                           | 500 mg/m <sup>3</sup> (arbeider) |

**34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|            |                           |                                  |
|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Dermaal    | Lange termijn systemische | 283 mg/kg/day (arbeider)         |
| Inhalatief | Lange termijn-systemische | 308 mg/m <sup>3</sup> (arbeider) |

**· PNEC's****67-63-0 2-propanol**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| PNEC | 140,9 mg/l (Aqua (zoetwater))                                      |
|      | 140,9 mg/l (Aqua (intermitterend))                                 |
|      | 140,9 mg/l (Aqua (zeewater))                                       |
|      | 552 mg/kg (Zoetwatersediment)                                      |
|      | 552 mg/kg (Zeewatersediment)                                       |
|      | 2.251 mg/l (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) (Assessment factor 1) |
|      | 28 mg/kg (bodem)                                                   |

**34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| PNEC | 19 mg/l (Aqua (zoetwater))                   |
|      | 190 mg/l (Aqua (intermitterend))             |
|      | 19 mg/l (Aqua (zeewater))                    |
|      | 70,2 mg/kg (Zoetwatersediment)               |
|      | 7,02 mg/kg (Zeewatersediment)                |
|      | 4.168 mg/l (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) |
|      | 2,74 mg/kg (bodem)                           |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:** Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

· **Bescherming van de ademhalingswegen** Filter A2 / P3 (EN 14387)

· **Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Schutbril.

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

**Handelsnaam: Rust Converter**

(Vervolg van blz. 3)

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| · Algemene gegevens                                 |                                   |
| · Fysische toestand                                 | vloeibaar                         |
| · Kleur:                                            | wit                               |
| · Geur:                                             | licht                             |
| · Geurdrempelwaarde:                                | Niet bepaald.                     |
| · Smeltpunt/vriespunt                               | niet bepaald                      |
| · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | niet bepaald                      |
| · Ontvlambaarheid                                   | Niet bruikbaar.                   |
| · Onderste en bovenste explosiegrens                |                                   |
| · onderste:                                         | Niet bepaald.                     |
| · bovenste:                                         | Niet bepaald.                     |
| · Vlampunt:                                         | niet bruikbaar                    |
| · Ontledingstemperatuur:                            | Niet bepaald.                     |
| · pH                                                | Het mengsel is apolair/aprotisch. |
| · Viscositeit                                       |                                   |
| · Kinematische viscositeit                          | Niet bepaald.                     |
| · dynamisch:                                        | Niet bepaald.                     |
| · Oplosbaarheid                                     |                                   |
| · Water:                                            | volledig mengbaar                 |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Niet bepaald.                     |
| · Stoomdruk:                                        | Niet bepaald.                     |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                                   |
| · Dichtheid bij 20 °C:                              | 1,18 g/cm <sup>3</sup>            |
| · Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald.                     |
| · Dampdichtheid                                     | Niet bepaald.                     |

#### 9.2 Overige informatie

|                                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| · Voorkomen:                                                                           |                                               |
| · Vorm:                                                                                | vloeibaar                                     |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                               |
| · Zelfontbrandingstemperatuur:                                                         | Het product is niet uit zichzelf ontbrandend. |
| · Ontploffingseigenschappen:                                                           | Het product is niet ontplofingsgevaarlijk.    |
| · Oplosmiddelgehalte:                                                                  |                                               |
| · Organisch oplosmiddel:                                                               | 6,0 %                                         |
| · Toestandsverandering                                                                 |                                               |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | Niet bepaald.                                 |

#### Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| · Ontploffbare stoffen                                                        | vervalt |
| · Ontvlambare gassen                                                          | vervalt |
| · Aerosolen                                                                   | vervalt |
| · Oxiderende gassen                                                           | vervalt |
| · Gassen onder druk                                                           | vervalt |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                    | vervalt |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                   | vervalt |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                          | vervalt |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                       | vervalt |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                      | vervalt |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | vervalt |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | vervalt |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                     | vervalt |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                    | vervalt |
| · Organische peroxiden                                                        | vervalt |
| · Bijtend voor metalen                                                        | vervalt |
| · Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen                                     | vervalt |

 NL  
 (Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

**Handelsnaam: Rust Converter**

(Vervolg van blz. 4)

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:** Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

· **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

#### 67-63-0 2-propanol

|         |      |                       |
|---------|------|-----------------------|
| Oraal   | LD50 | 5.840 mg/kg (rat)     |
| Dermaal | LD50 | 13.400 mg/kg (Konijn) |

#### 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 5.135 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | 9.500 mg/kg (rat) |

#### 25167-32-2 dinatrium-2,2'(of 3,3')-oxybis[5(of 2)-dodecylbenzeensulfonaat]

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| Oraal   | LD50 | 1.310 mg/kg (rat)    |
| Dermaal | LD50 | 1.710 mg/kg (Konijn) |

- **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gifigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **11.2 Informatie over andere gevaren**

· **Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· **12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:**

#### 67-63-0 2-propanol

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| EC50 (48 hr)  | 13.299 mg/l (Daphnia magna)      |
| LC50 (24 hr)  | 9.714 mg/l (Daphnia magna)       |
| LC50 (96 hr)  | 4.200 mg/l (FSH) (dynamic)       |
|               | 9.640 mg/l (Pimephales promelas) |
| LOEC (8 days) | 1.000 mg/l (zeewier)             |

#### 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol

|      |                            |
|------|----------------------------|
| EC50 | 1.919 mg/l (Daphnia magna) |
|------|----------------------------|

#### 25167-32-2 dinatrium-2,2'(of 3,3')-oxybis[5(of 2)-dodecylbenzeensulfonaat]

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| EC50 (48 hr) | 4,8 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 1,3 mg/l (Vis)           |

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

**Handelsnaam: Rust Converter**

(Vervolg van blz. 5)

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**· **PBT:** Niet bruikbaar.· **zPzB:** Niet bruikbaar.· **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen** Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.**12.7 Andere schadelijke effecten**· **Verdere ecologische informatie:**· **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**· **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.· **Niet gereinigde verpakkingen:**· **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.· **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**· **ADR, IMDG, IATA** vervalt**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**· **ADR, IMDG, IATA** vervalt**14.3 Transportgevarenklasse(n)**· **ADR, ADN, IMDG, IATA**· **klasse** vervalt**14.4 Verpakkingsgroep:**· **ADR, IMDG, IATA** vervalt· **14.5 Milieugevaren:** Niet bruikbaar.· **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet bruikbaar.

· **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.· **VN "Model Regulation":** vervalt**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 25.01.2023

Versienummer 8 (vervangt versie 7)

Herziening van: 18.01.2023

**Handelsnaam: Rust Converter**

(Vervolg van blz. 6)

**· Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· Richtlijn 2012/18/EU****· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.**· Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· VERORDENING (EU) 2019/1148****· Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**· Nationale voorschriften:****· Technische aanwijzing lucht:**

| Klasse | aandeel in % |
|--------|--------------|
| NK     | 6,0          |

**· Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.**· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

**· Relevante zinnen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**· Blad met gegevens van de afgifte-sector** De bescherming van het milieu afdeling**· Datum van de vorige versie:** 08.11.2022**· Versienummer van de vorige versie:** 7**· Afkortingen en acroniemen:**

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

**· \* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd \***