

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml

Artikelnummer: 86935

UFI: SR95-00VM-N00P-KVRU

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Toepassing van de stof / van de bereiding Reinigingsmiddel

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:

KENT Belux BV  
4 Armen-Building  
Steenweg op Mechelen 455/8  
1950 Kraainem

KENT Nederland BV  
Breda Business Park II  
Verlengde Poolseweg 16  
NL-4818 CL Breda

SDS@kenteurope.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Tel: 085 48 68 360 (tussen 08.15 en 16.45 uur)

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 88 75 585 61

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

#### Gevarenpictogrammen



GHS07

Signaalwoord Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 2)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

(Vervolg van blz. 1)

**· Veiligheidsaanbevelingen**

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

**· Aanvullende gegevens:**

EUH208 Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2 H -isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

**· Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml****· Gevarenpictogrammen**

GHS07

**· Signaalwoord** Waarschuwing**· Gevarenaanduidingen**

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**· Veiligheidsaanbevelingen**

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

**· 2.3 Andere gevaren****· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****· PBT:** Niet bruikbaar.**· zPzB:** Niet bruikbaar.**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****· 3.2 Mengsels****· Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.**· Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 97489-15-1<br>EC-nummer: 307-055-2<br>Reg.nr.: 01-2119489924-20 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412<br>Specifieke concentratiegrenzen: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 10 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 15 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 15 % | 10-15% |
| CAS: 68891-38-3<br>NLP: 500-234-8<br>Reg.nr.: 01-2119488639-16       | Alcoholen, C12-14, geëthoxyeerde, sulfaten, natriumzouten daarvan<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                  | 5-10%  |
| CAS: 68515-73-1<br>NLP: 500-220-1<br>Reg.nr.: 01-2119488530-36       | D-Glucopyranose, oligomeric, C8-10 glycosides<br>⚠ Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                                      | 0-<3%  |

(Vervolg op blz. 3)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (Vervolg van blz. 2)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| CAS: 3811-73-2<br>EINECS: 223-296-5                                  | <p>pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout</p> <p>☠ Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; ☠ STOT RE 1, H372; ☠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 2, H411; ☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317</p> <p>ATE: LD50 oraal: 500 mg/kg<br/>LD50 dermaal: 790 mg/kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <0,1% |
| CAS: 55965-84-9<br>EC-nummer: 611-341-5<br>Reg.nr.: 01-2120764691-48 | <p>mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2 H -isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)</p> <p>☠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ☠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ☠ Skin Sens. 1A, H317, EUH071</p> <p>Noot: B</p> <p>Specifieke concentratiegrenzen: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br/>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C &lt; 0,6 %<br/>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br/>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C &lt; 0,6 %<br/>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %</p> | <0,1% |

· **aanvullende gegevens:** De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- **na huidcontact:**  
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.
- **Na oogcontact:** Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren.
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waternevel. Grotere brand met waternevel of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweertieners**
- **speciale beschermende kleding:** Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.  
Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.  
Met veel water verdunnen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

(Vervolg van blz. 3)

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
 Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
 Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
 Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **Opslagklasse:** 10
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

**55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2 H -isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)**

WGW Lange termijn waarde: 0,2 mg/m<sup>3</sup>

- **Regelgeving WGW:** Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen

#### · DNEL's

##### **97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**

|            |                           |                                     |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Oraal      | Lange termijn-systemische | 7,1 /mg/kg bw/da (Consument)        |
|            | Acute-systemische         | 2,8 mg/kg bw/day (arbeider)         |
|            | Lange termijn-local       | 2,8 mg/cm <sup>2</sup> (arbeider)   |
|            | Lange termijn systemische | 3,57 /mg/kg bw/d (Consument)        |
| Inhalatief |                           | 5 mg/kg bw/dy (arbeider)            |
|            | Lange termijn-systemische | 12,4 /mg/m <sup>3</sup> (Consument) |
|            |                           | 35 mg/m <sup>3</sup> (arbeider)     |

##### **68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten daarvan**

|            |                           |                                    |
|------------|---------------------------|------------------------------------|
| Oraal      | Lange termijn-systemische | 1,125 /mg/kg bw/ (Consument)       |
|            | Lange termijn-local       | 79 /µg/cm <sup>2</sup> (Consument) |
| Inhalatief |                           | 2.050 mg/kg/day (arbeider)         |
|            | Lange termijn systemische | 40,178 /mg/kg bw (Consument)       |
|            | Lange termijn-systemische | 1,4 /mg/m <sup>3</sup> (Consument) |
|            | Lange termijn-local       | 175 mg/m <sup>3</sup> (arbeider)   |

#### · PNEC's

##### **97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| PNEC | 0,06 mg/l (Aqua (zoetwater))               |
|      | 0,06 mg/l (Aqua (intermitterend))          |
|      | 0,006 mg/l (Aqua (zeewater))               |
|      | 9,4 mg/kg (Zoetwatersediment)              |
|      | 0,94 mg/kg (Zeewatersediment)              |
|      | 600 mg/l (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) |
|      | 9,4 mg/kg (bodem)                          |

##### **68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten daarvan**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| PNEC | 0,24 mg/l (Aqua (zoetwater)) |
|------|------------------------------|

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

(Vervolg van blz. 4)

0,071 mg/l (Aqua (intermitterend))  
 0,024 mg/l (Aqua (zeewater))  
 5,45 mg/kg (Zoetwatersediment)  
 0,545 mg/kg (Zeewatersediment)  
 10.000 mg/l (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)  
 0,946 mg/kg (bodem)

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:** Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
- **Bescherming van de ademhalingswegen** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
- **Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen.

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.  
 Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- **Handschoenmateriaal**

Draag geschikte handschoenen getest volgens EN 374

Handschoenen uit PVC of PE.

Aanbevolen materiaaldikte :  $\geq 0,12$  mm

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- **Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende schutbril.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- **Algemene gegevens**

- **Fysische toestand**

- **Kleur:**

Vloeibaar

blauw

- **Geur:**

licht

- **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

- **Smeltpunt/vriespunt**

niet bepaald

- **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

niet bepaald

- **Ontvlambaarheid**

Niet bruikbaar.

- **Onderste en bovenste explosiegrens**

- **onderste:**

Niet bepaald.

- **bovenste:**

Niet bepaald.

- **Vlampunt:**

100 °C

- **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald.

- **pH bij 20 °C**

8-9

- **Viscositeit**

- **Kinematische viscositeit**

Niet bepaald.

- **dynamisch:**

Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam:** Screen Wash 1:100 40ml

(Vervolg van blz. 5)

|                                                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| · <b>Oplosbaarheid</b>                                                                        |                                               |
| · <b>Water:</b>                                                                               | volledig mengbaar                             |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>                                    | Niet bepaald.                                 |
| · <b>Stoomdruk:</b>                                                                           | Niet bepaald.                                 |
| · <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>                                                  |                                               |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                                                                 | 1,04 g/cm <sup>3</sup>                        |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                                                                  | Niet bepaald.                                 |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                                                        | Niet bepaald.                                 |
| <b>9.2 Overige informatie</b>                                                                 |                                               |
| · <b>Voorkomen:</b>                                                                           |                                               |
| · <b>Vorm:</b>                                                                                | Vloeistof                                     |
| · <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |                                               |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                                                              | Het product is niet uit zichzelf ontbrandend. |
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b>                                                           | Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.   |
| · <b>Toestandsverandering</b>                                                                 |                                               |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                                                                  | Niet bepaald.                                 |
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                            |                                               |
| · <b>Ontploffbare stoffen</b>                                                                 | vervalt                                       |
| · <b>Ontvlambare gassen</b>                                                                   | vervalt                                       |
| · <b>Aerosolen</b>                                                                            | vervalt                                       |
| · <b>Oxiderende gassen</b>                                                                    | vervalt                                       |
| · <b>Gassen onder druk</b>                                                                    | vervalt                                       |
| · <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>                                                             | vervalt                                       |
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                            | vervalt                                       |
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>                                                   | vervalt                                       |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>                                                                | vervalt                                       |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>                                                               | vervalt                                       |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                                      | vervalt                                       |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b>          | vervalt                                       |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>                                                              | vervalt                                       |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>                                                             | vervalt                                       |
| · <b>Organische peroxiden</b>                                                                 | vervalt                                       |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                                                                 | vervalt                                       |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontploffbare stoffen</b>                                             | vervalt                                       |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:** Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 7)

NL



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

(Vervolg van blz. 6)

**Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:****97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**

|         |        |                                      |
|---------|--------|--------------------------------------|
| Oraal   | LD50   | 500-2.000 mg/kg (rat)                |
| Dermaal | LD50   | >2.000 mg/kg (muis)                  |
|         | ErC 50 | >61 mg/l (Een glimp van desmodesmus) |

**68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten daarvan**

|       |      |                   |
|-------|------|-------------------|
| Oraal | LD50 | 2,001 mg/kg (rat) |
|-------|------|-------------------|

**3811-73-2 pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout**

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| Oraal      | LD50        | 500 mg/kg (ATE) |
| Dermaal    | LD50        | 790 mg/kg (ATE) |
| Inhalatief | LC50 (4 hr) | 0,5 mg/l (ATE)  |

**55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2 H -isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)**

|            |             |                 |
|------------|-------------|-----------------|
| Oraal      | LD50        | 60 mg/kg (muis) |
|            |             | 53 mg/kg (rat)  |
| Dermaal    | LD50        | 50 mg/kg (ATE)  |
| Inhalatief | LC50 (4 hr) | 0,05 mg/l (ATE) |

**Primaire aandoening:****Huidcorrosie/-irritatie**

Getest volgens OESO 437 (BCOP) en OESO 492 (Epiculair). Resultaat: H319

Veroorzaakt huidirritatie.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Gifigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Aquatische toxiciteit:****97489-15-1 Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 (48 hr) | 9,81 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                                           |
| LC50 (96 hr) | 1-10 mg/l (Danio rerio (Zebra fish; semistatic)) (OECD 203)                    |
| NOEC         | 0,85 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD Guideline 204 ECHA Dossier: 26 May 2014) |
|              | 600 mg/l (Pseudomonas Putida) (DIN 38412 T.8)                                  |

**68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerde, sulfaten, natriumzouten daarvan**

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| EC50 (48 hr) | 7,4 mg/l (Daphnia magna)                   |
| EC50 (72 hr) | 27 mg/l (Algen (Scenedesmus subspicatus))  |
| LC50 (96 hr) | 7,1 mg/l (Ik keer terug naar Brachydanius) |

**3811-73-2 pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| LC50 (48 hr) | 0,022 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 0,0066 mg/l (Vis)          |

**55965-84-9 mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2 H -isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| EC50 | 14,8 mg/l (Vis) (96h) |
|------|-----------------------|

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

(Vervolg van blz. 7)

EC50 (48 hr) 8 mg/l (Daphnia magna)  
 EC50 (72 hr) 1,67 mg/l (zeewier)

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen** Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
 Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  
 Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
 Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.  
 schadelijk voor in het water levende organismen

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
  - **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
  - **Europese afvalcatalogus**
- |      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| HP4  | Irriterend - huidirritatie en oogletsel |
| HP14 | Ecotoxisch                              |
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
  - **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
  - **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer of ID-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.3 Transportgevarenklasse(n)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasse** vervalt
- **14.4 Verpakkingsgroep:**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **14.5 Milieugevaren:**
- **Marine pollutant:** Neen
- **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.
- **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet bruikbaar.
- **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

(Vervolg op blz. 9)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam:** Screen Wash 1:100 40ml

(Vervolg van blz. 8)

· **VN "Model Regulation":** verval

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Richtlijn 2012/18/EU

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

##### · Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · VERORDENING (EU) 2019/1148

##### · Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren

geen der bestanddelen staat op de lijst.

##### · Nationale voorschriften:

· **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

##### · Relevante zinnen

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 03.03.2025

Versienummer 10 (vervangt versie 9)

Herziening van: 22.02.2025

**Handelsnaam: Screen Wash 1:100 40ml**

(Vervolg van blz. 9)

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H330 Dodelijk bij inademing.
- H331 Giftig bij inademing.
- H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

· **Blad met gegevens van de afgifte-sector** De bescherming van het milieu afdeling

· **Datum van de vorige versie:** 24.03.2022

· **Versienummer van de vorige versie:** 9

· **Afkortingen en acroniemen:**

RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitschattingen)

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Skin Corr. 1C: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1C

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A

STOT RE 1: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd \***